

**NUANCIER FACADE PAREX LANKO  
48 TEINTES MINERALES**

L'enduit de façade et l'encadrement doivent être en harmonie et avec un contraste limité.

<b>AUTORISE EN ENDUIT DE FACADE</b>	<b>INTERDIT EN ENDUIT DE FACADE</b>
G20	R70
T80	O90
T60	R80
T30	R90
G10	G71
V10	G16
G40	J70
G00	O80
G30	R60
G50	Monoblanco
B10	Blanc du littoral
G76	
J30	
J50	
J60	
J40	
J10	
R40	
O30	
T20	
O20	
O60	
J20	
J39	
O10	
T50	
R20	
T40	
T10	
T90	
O50	
R50	
O40	
T70	
O70	
R10	
R30	

<b>AUTORISE EN ENCADREMENT DES HUISSERIES</b>	<b>INTERDIT EN ENCADREMENT DES HUISSERIES</b>
G20	J70
T80	O80
T60	
T30	
G10	
V10	
G40	
G00	
G30	
G50	
B10	
G76	
J30	
J50	
J60	
J40	
J10	
R40	
O30	
T20	
O20	
O60	
J20	
J39	
O10	
T50	
R20	
T40	
T10	
T90	
O50	
R50	
O40	
T70	
O70	

R10	
R30	
R60	
R70	
O90	
R80	
R90	
G71	
G16	
Monoblanco	
Blanc du littoral	

## NUANCIER HUISSERIES ET VOLETS

AUTORISE	INTERDIT
Rouge	Violet
Bleu	Orange
Vert	Jaune
Gris	Rose
Marrons	
Noir	
Blanc	

Les couleurs qui sont autorisées ne doivent pas être d'une teinte vive et doivent être en harmonie avec la couleur de la façade.